




IT																											
<p>1. Codice di identificazione unico del prodotto tipo: Lavelli in appoggio: Ciotola 38 (Trendy, Well, Juta) Ciotola 42 (Trendy, Well, Juta) Ciotola 55 (Trendy, Well, Juta) Ciotola 61 (Trendy, Well, Juta) RETT.5050 (Trendy, Well, Woody) RETT.7050 (Trendy, Well, Woody) VIRGOLA 70 (Trendy) SEVEN (Trendy)</p> <p>Lavelli sospesi: RETT.5050 (Trendy, Well, Woody, Juta) RETT.7050 (Trendy, Well, Woody, Juta) VIRGOLA 70 (Trendy) SEVEN (Trendy)</p> <p>Monoliti: Allegro (Trendy)</p> <p>2. Usi previsti: Igiene personale</p> <p>3. Fabbricante: Arblu srl Via Fossaluzza, 5 33074 Fontanafredda (PN)</p> <p>4. Mandatario: Non ricorre</p> <p>5. Sistemi di AVCP: Sistema 4</p>	<p>6a. Norma armonizzata: EN 14688</p> <p>6b. Documento per la valutazione europea: Non ricorre</p> <p>7. Prestazione dichiarata:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Caratteristiche Principali</th> <th>Specifiche Tecniche Armonizzate/Norma di riferimento</th> <th>Prestazione</th> <th>Rif. Prodotti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lavabilità</td> <td>EN 14688 §4.6</td> <td>Conforme</td> <td>Tutti</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Resistenza al Carico</td> <td rowspan="3">EN 14688 §4.1</td> <td>N.A.</td> <td>In appoggio</td> </tr> <tr> <td>Conforme</td> <td>Sospesi</td> </tr> <tr> <td>N.A.</td> <td>Monoliti</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Capacità di Scarico</td> <td rowspan="2">EN 14688 §4.7</td> <td>CL 00</td> <td>Ciotola 38 Ciotola 42 Ciotola 55 Ciotola 61 Allegro</td> </tr> <tr> <td>CL 20</td> <td>RETT.5050 RETT.7050 VIRGOLA SEVEN</td> </tr> <tr> <td>Durata</td> <td>EN 14688 §4.8</td> <td>Conforme</td> <td>Tutti</td> </tr> </tbody> </table> <p>8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: Non ricorre</p>	Caratteristiche Principali	Specifiche Tecniche Armonizzate/Norma di riferimento	Prestazione	Rif. Prodotti	Lavabilità	EN 14688 §4.6	Conforme	Tutti	Resistenza al Carico	EN 14688 §4.1	N.A.	In appoggio	Conforme	Sospesi	N.A.	Monoliti	Capacità di Scarico	EN 14688 §4.7	CL 00	Ciotola 38 Ciotola 42 Ciotola 55 Ciotola 61 Allegro	CL 20	RETT.5050 RETT.7050 VIRGOLA SEVEN	Durata	EN 14688 §4.8	Conforme	Tutti
Caratteristiche Principali	Specifiche Tecniche Armonizzate/Norma di riferimento	Prestazione	Rif. Prodotti																								
Lavabilità	EN 14688 §4.6	Conforme	Tutti																								
Resistenza al Carico	EN 14688 §4.1	N.A.	In appoggio																								
		Conforme	Sospesi																								
		N.A.	Monoliti																								
Capacità di Scarico	EN 14688 §4.7	CL 00	Ciotola 38 Ciotola 42 Ciotola 55 Ciotola 61 Allegro																								
		CL 20	RETT.5050 RETT.7050 VIRGOLA SEVEN																								
Durata	EN 14688 §4.8	Conforme	Tutti																								
<p>9. Dichiarazione: La prestazione del prodotto sopra identificato é conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato. Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Pier Giorgio Presotto FONTANAFREDDA, 14/03/2022 Firma</p>  <p>La presente dichiarazione è disponibile nel sito www.arblu.com</p>																											

GB																													
<p>1. Unique identification code of the product-type: <i>Leaning-on washbasins:</i> Ciotola 38 (Trendy, Well, Juta) Ciotola 42 (Trendy, Well, Juta) Ciotola 55 (Trendy, Well, Juta) Ciotola 61 (Trendy, Well, Juta) RETT.5050 (Trendy, Well, Woody) RETT.7050 (Trendy, Well, Woody) VIRGOLA 70 (Trendy) SEVEN (Trendy)</p> <p><i>Suspended washbasins:</i> RETT.5050 (Trendy, Well, Woody, Juta) RETT.7050 (Trendy, Well, Woody, Juta) VIRGOLA 70 (Trendy) SEVEN (Trendy)</p> <p><i>Monolith:</i> Allegro (Trendy)</p> <p>2. Intended uses: Personal Hygiene</p> <p>3. Manufacturer: Arblu srl Via Fossaluzza, 5 33074 Fontanafredda (PN)</p> <p>4. Emissary: Not used</p> <p>5. AVCP systems: System 4</p>	<p>6a. Harmonized technical specification: EN 14688</p> <p>6b. European Assessment Document: Not used</p> <p>7. Declared performance:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Essential characteristics</th> <th>Harmonized technical specification/Reference regulation</th> <th>Performance</th> <th>Ref. products</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cleanability</td> <td>EN 14688 §4.6</td> <td>Pass</td> <td>All</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Load resistance</td> <td rowspan="3">EN 14688 §4.1</td> <td>N.A.</td> <td>Leaning-on</td> </tr> <tr> <td>Pass</td> <td>Suspended</td> </tr> <tr> <td>N.A.</td> <td>Monolith</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Drainage Capacity</td> <td rowspan="2">EN 14688 §4.7</td> <td>CL 00</td> <td>Ciotola 38 Ciotola 42 Ciotola 55 Ciotola 61 Allegro</td> </tr> <tr> <td>CL 20</td> <td>RETT.5050 RETT.7050 VIRGOLA SEVEN</td> </tr> <tr> <td>Durability</td> <td>EN 14688 §4.8</td> <td>Pass</td> <td>All</td> </tr> </tbody> </table> <p>8. Appropriate technical documentation and / or technical specific documents: Not used</p>			Essential characteristics	Harmonized technical specification/Reference regulation	Performance	Ref. products	Cleanability	EN 14688 §4.6	Pass	All	Load resistance	EN 14688 §4.1	N.A.	Leaning-on	Pass	Suspended	N.A.	Monolith	Drainage Capacity	EN 14688 §4.7	CL 00	Ciotola 38 Ciotola 42 Ciotola 55 Ciotola 61 Allegro	CL 20	RETT.5050 RETT.7050 VIRGOLA SEVEN	Durability	EN 14688 §4.8	Pass	All
Essential characteristics	Harmonized technical specification/Reference regulation	Performance	Ref. products																										
Cleanability	EN 14688 §4.6	Pass	All																										
Load resistance	EN 14688 §4.1	N.A.	Leaning-on																										
		Pass	Suspended																										
		N.A.	Monolith																										
Drainage Capacity	EN 14688 §4.7	CL 00	Ciotola 38 Ciotola 42 Ciotola 55 Ciotola 61 Allegro																										
		CL 20	RETT.5050 RETT.7050 VIRGOLA SEVEN																										
Durability	EN 14688 §4.8	Pass	All																										
<p>9. Declaration: The performance of the above mentioned product complies with the declared performances. This declaration of performance is issued in accordance with the Regulation (UE) n. 305/2011, under the sole responsibility of the identified manufacturer.</p> <p>Signed for and on behalf of the manufacturer by: Pier Giorgio Presotto FONTANAFREDDA, 14/03/2022 Signature</p>  <p>This declaration is available into the website www.arblu.com</p>																													

D

<p>1. Einziges Kenncode des Produktes: Aufsatzbecken: Ciotola 38 (Trendy, Well, Juta) Ciotola 42 (Trendy, Well, Juta) Ciotola 55 (Trendy, Well, Juta) Ciotola 61 (Trendy, Well, Juta) RETT.5050 (Trendy, Well, Woody) RETT.7050 (Trendy, Well, Woody) VIRGOLA 70 (Trendy) SEVEN (Trendy) Aufgehängte-Becken: RETT.5050 (Trendy, Well, Woody, Juta) RETT.7050 (Trendy, Well, Woody, Juta) VIRGOLA 70 (Trendy) SEVEN (Trendy) Monolith: Allegro (Trendy)</p> <p>2. Verwendungszweck: Körperpflege</p> <p>3. Hersteller: Arblu srl Via Fossaluzza, 5 33074 Fontanafredda (PN)</p> <p>4. Beauftragter: Unbestehend</p> <p>5. AVCP-Systeme: System 4</p>	<p>6a. Harmonisierte Norm: EN 14688</p> <p>6b. Dokument für die europäische Bewertung: Unbestehend</p> <p>7. Erklärte Leistung:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wesentliche Merkmale</th> <th>Harmonisierte Technische Angaben / Bezüglich der Norm</th> <th>Leistung</th> <th>Bez. Produkten</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reinigungsfreundlichkeit</td> <td>EN 14688 §4.6</td> <td>übereinstimmend</td> <td>Alle</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Belastbarkeit</td> <td rowspan="3">EN 14688 §4.1</td> <td>N.A.</td> <td>Aufsatzbecken</td> </tr> <tr> <td>übereinstimmend</td> <td>Aufgehängte-Becken</td> </tr> <tr> <td>N.A.</td> <td>Monolith</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Wasserkapazität</td> <td rowspan="2">EN 14688 §4.7</td> <td>CL 00</td> <td>Ciotola 38 Ciotola 42 Ciotola 55 Ciotola 61 Allegro</td> </tr> <tr> <td>CL 20</td> <td>RETT.5050 RETT.7050 VIRGOLA SEVEN</td> </tr> <tr> <td>Dauer</td> <td>EN 14688 §4.8</td> <td>übereinstimmend</td> <td>Alle</td> </tr> </tbody> </table> <p>8. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation: Unbestehend</p>	Wesentliche Merkmale	Harmonisierte Technische Angaben / Bezüglich der Norm	Leistung	Bez. Produkten	Reinigungsfreundlichkeit	EN 14688 §4.6	übereinstimmend	Alle	Belastbarkeit	EN 14688 §4.1	N.A.	Aufsatzbecken	übereinstimmend	Aufgehängte-Becken	N.A.	Monolith	Wasserkapazität	EN 14688 §4.7	CL 00	Ciotola 38 Ciotola 42 Ciotola 55 Ciotola 61 Allegro	CL 20	RETT.5050 RETT.7050 VIRGOLA SEVEN	Dauer	EN 14688 §4.8	übereinstimmend	Alle
Wesentliche Merkmale	Harmonisierte Technische Angaben / Bezüglich der Norm	Leistung	Bez. Produkten																								
Reinigungsfreundlichkeit	EN 14688 §4.6	übereinstimmend	Alle																								
Belastbarkeit	EN 14688 §4.1	N.A.	Aufsatzbecken																								
		übereinstimmend	Aufgehängte-Becken																								
		N.A.	Monolith																								
Wasserkapazität	EN 14688 §4.7	CL 00	Ciotola 38 Ciotola 42 Ciotola 55 Ciotola 61 Allegro																								
		CL 20	RETT.5050 RETT.7050 VIRGOLA SEVEN																								
Dauer	EN 14688 §4.8	übereinstimmend	Alle																								
<p>9. Erklärung: Die Leistung des o.g. Produkts entspricht der ganzen erklärten Leistungen. Diese Leistungserklärung wird gemäß EU-Vorschriften Nr. 305/2011 ausgestellt. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der o.g. Hersteller. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: Pier Giorgio Presotto FONTANAFREDDA, 14/03/2022 Unterschrift</p>  <p>Diese Erklärung ist auf der Webseite www.arblu.com erhältlich</p>																											

F																												
<p>1. Code d'identification unique du produit: Lavabos en appui: Ciotola 38 (Trendy, Well, Juta) Ciotola 42 (Trendy, Well, Juta) Ciotola 55 (Trendy, Well, Juta) Ciotola 61 (Trendy, Well, Juta) RETT.5050 (Trendy, Well, Woody) RETT.7050 (Trendy, Well, Woody) VIRGOLA 70 (Trendy) SEVEN (Trendy) Lavabos suspendus: RETT.5050 (Trendy, Well, Woody, Juta) RETT.7050 (Trendy, Well, Woody, Juta) VIRGOLA 70 (Trendy) SEVEN (Trendy) Monolithe: Allegro (Trendy)</p> <p>2. Usages prévus: Hygiène personnelle</p> <p>3. Fabricant: Arblu srl Via Fossaluzza, 5 33074 Fontanafredda (PN)</p> <p>4. Mandataire: Inexistant</p> <p>5. Systèmes AVCP: Système 4</p>	<p>6a. Norme harmonisée: EN 14688</p> <p>6b. Document d'évaluation européen: Inexistant</p> <p>7. Performances déclarées:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Caractéristiques essentielles</th> <th>Spécifications techniques harmonisées/ Norme de référence</th> <th>Performance</th> <th>Réf. produits</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nettoyage</td> <td>EN 14688 §4.6</td> <td>Conforme</td> <td>Tous</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Résistance à la charge</td> <td rowspan="3">EN 14688 §4.1</td> <td>N.A.</td> <td>En appui</td> </tr> <tr> <td>Conforme</td> <td>Suspendus</td> </tr> <tr> <td>N.A.</td> <td>Monolithe</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Capacité de déchargement</td> <td rowspan="2">EN 14688 §4.7</td> <td>CL 00</td> <td>Ciotola 38 Ciotola 42 Ciotola 55 Ciotola 61 Allegro</td> </tr> <tr> <td>CL 20</td> <td>RETT.5050 RETT.7050 VIRGOLA SEVEN</td> </tr> <tr> <td>Durabilité</td> <td>EN 14688 §4.8</td> <td>Conforme</td> <td>Tous</td> </tr> </tbody> </table>	Caractéristiques essentielles	Spécifications techniques harmonisées/ Norme de référence	Performance	Réf. produits	Nettoyage	EN 14688 §4.6	Conforme	Tous	Résistance à la charge	EN 14688 §4.1	N.A.	En appui	Conforme	Suspendus	N.A.	Monolithe	Capacité de déchargement	EN 14688 §4.7	CL 00	Ciotola 38 Ciotola 42 Ciotola 55 Ciotola 61 Allegro	CL 20	RETT.5050 RETT.7050 VIRGOLA SEVEN	Durabilité	EN 14688 §4.8	Conforme	Tous	<p>8. Documentation technique appropriée et / ou documentation technique spécifique : Inexistant</p>
Caractéristiques essentielles	Spécifications techniques harmonisées/ Norme de référence	Performance	Réf. produits																									
Nettoyage	EN 14688 §4.6	Conforme	Tous																									
Résistance à la charge	EN 14688 §4.1	N.A.	En appui																									
		Conforme	Suspendus																									
		N.A.	Monolithe																									
Capacité de déchargement	EN 14688 §4.7	CL 00	Ciotola 38 Ciotola 42 Ciotola 55 Ciotola 61 Allegro																									
		CL 20	RETT.5050 RETT.7050 VIRGOLA SEVEN																									
Durabilité	EN 14688 §4.8	Conforme	Tous																									
<p>9. Déclaration: La performance du produit susmentionné est conforme aux performances déclarées. La présente déclaration de responsabilité est émise en conformité avec le règlement (UE) n. 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant sus identifié. Signé au nom et pour compte du fabricant par : Pier Giorgio Presotto FONTANAFREDDA, 14/03/2022 Signature</p>  <p>Cette déclaration est disponible sur le site www.arblu.com</p>																												