

TOP & LAVABI
TOP & WASHBASINS
FLACHE & WASCHBECKEN
PLANS & LAVABOS

 **Pietrabilu**TM
Original surfaces

MADE IN ITALY

-IT SCHEDA PRODOTTO E ISTRUZIONI PER LA CURA, PULIZIA E MANUTENZIONE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL MATERIALE - Pietrablu è un materiale pregiato ed esteticamente di impatto, la scelta ideale per chi ama la sensorialità tattile combinata alla resistenza.

Il materiale è il risultato di una miscela composta da minerali e resine, rivestito da un film superficiale di altissima qualità (Gelcoat) disponibile nei vari colori della palette Arblu. E' modellato grazie a stampi ed è interamente realizzato in Italia. Resiste agli sbalzi termici ad alti livelli, ai raggi UV ed alle macchie. E' antibatterico ed ha una buona resistenza agli urti (trazione e flessione). La superficie texturizzata, setosa al tatto, è antiscrucciola ed è inalterabile nel tempo.

PULIBILITÀ - Le superfici sono opache, non assorbenti e prive di angoli inaccessibili che ne compromettono la pulibilità.

DURABILITÀ - Garantita in quanto conforme ai seguenti requisiti:

- Stabilità del fondo.
- Resistenza alle variazioni di temperatura.

INFORMAZIONI GENERALI - Prima di installare e utilizzare il prodotto si prega di leggere attentamente questo foglio, che deve essere conservato per successive consultazioni, assicurandosi che:

- L'installazione sia effettuata da personale qualificato.
- La predisposizione idraulica sia conforme alla tipologia di prodotto da installare.
- L'area sia idonea per la tipologia di prodotto da installare.
- Il contenuto dell'imballo sia conforme a quanto ordinato.
- Il prodotto non sia danneggiato.

L'originale del presente documento è redatto in lingua italiana, pertanto ogni traduzione deve essere conforme a quanto previsto nella lingua originaria del presente, ed è disponibile assieme alla DoP nel sito www.arblu.com

AVVERTENZE DI SICUREZZA - I prodotti Arblu sono costruiti nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, è necessario, pertanto, seguire le seguenti avvertenze al fine di una corretta installazione e un corretto utilizzo:

- Si raccomanda particolare attenzione durante la movimentazione del prodotto nella fase di montaggio.

ISTRUZIONI PER LA CURA, PULIZIA E MANUTENZIONE -

- Per la pulizia quotidiana utilizzare acqua saponata o comuni detersivi non abrasivi applicandoli con spugna non abrasiva o panno di cotone, avendo cura di risciacquare bene la superficie.
- Per la pulizia delle macchie più ostinate e/o di calcare utilizzare prodotti anticalcare, purché non aggressivi né abrasivi, preferibilmente a base d'aceto;
- Pietrablu è resistente agli urti e la tipologia di superficie può non evidenziare piccole rigature. Tuttavia, in caso di segni evidenti, lievi scheggiature, macchie ostinate che non abbiano però danneggiato completamente lo spessore del film superficiale, è sufficiente SCOTCH-BRITE® o carteggiare con carta abrasiva finissima (grana 800-1000) fino ad uniformare completamente la superficie. Per rigature più profonde è possibile richiedere un kit da ritocco in tinta.

-Attenzione:

Pietrablu è un materiale con buona resistenza al calore, tuttavia evitare di appoggiare sulla superficie oggetti roventi.

Non appoggiare sul prodotto sigarette accese, non tagliare direttamente sulla superficie.

Non usare prodotti chimici aggressivi (acidi o solventi quali acquaregia, acetone, trielina, etc.), svernicianti, prodotti per la pulizia del forno e per la pulizia dei metalli.

Evitare che il prodotto venga in contatto con tinture per capelli. Alcune sostanze come inchiostro, cosmetici e tinte a contatto prolungato con il prodotto possono rilasciare colorante sulla superficie.

In caso accidentale di contatto con la superficie di tali prodotti, risciacquare immediatamente con acqua corrente, quindi, in caso di opacizzazione della superficie procedere come specificato prima.

GARANZIA - I prodotti sono idonei all'uso al quale vengono normalmente destinati e sono garantiti da non conformità e difetti di materiale e lavorazione. In ogni caso, misure, tinte, colori, illustrazioni e disegni di cataloghi e/o campionari saranno meramente indicativi. La garanzia comporta unicamente la sostituzione dei prodotti e/o delle parti da noi riconosciuti difettosi. Sono esclusi dalla garanzia e da ogni responsabilità di Arblu Srl il normale degrado e l'usura dei prodotti, come pure ogni difetto o mancanza di qualità dovuti od influenzati da immagazzinaggio, conservazione errati.

La garanzia non opera qualora i prodotti abbiano subito qualsiasi tipo di modifica da parte dell'acquirente e/o di terzi, e/o che risultino essere manomessi, installati e/o utilizzati non conformemente alle condizioni di impiego previste dalla documentazione consegnata con il prodotto. In nessun caso si darà luogo ad intervento in garanzia decorsi 5 (cinque) anni dalla consegna.

SALVAGUARDIA AMBIENTALE - Il prodotto e i componenti dello stesso, compresi gli imballi, non devono essere dispersi nell'ambiente ma smaltiti come da normativa ambientale vigente.

Vantaggi

Il Pietrablu si caratterizza per essere:



Antibatterico



Resistente alle macchie



Resistente al pari della pietra



Setoso al tatto



Resistente alle alte temperature e agli shock termici



Inalterabile nel tempo



Resistente ai raggi UV

TEST DI RESISTENZA

Proprietà	Test	Risultati
Resistenza a funghi e batteri		Non sviluppa crescita di funghi e batteri
Stabilità alla luce	UNI-EN ISO 4892-2:2013	4/5 (scala 1÷5)
Resistenza agli sbalzi termici	EN 14688:2018	1000 cicli
Resistenza alle macchie	EN 14688:2018	Nessun difetto
Resistenza agli urti	EN ISO 1972-2:2013	100±10cm
Resistenza ai graffi	EN 14688:2018	55±2µm
Resistenza all'abrasione	EN 14688:2018	545±10 mg
Conformità di marcatura CE	Conseguita	

RESISTENZA A PRODOTTI DI USO COMUNE

Sostanza	t	¶
Anticalcare	8h	A
Candeggina	1h	A
Lavavetri	8h	A
Detergente generico	8h	A
Sgrassatore	8h	A
Tintura per capelli (colore medio)	1 min	B
Tintura per capelli (colore scuro)	1 min	C
Ammoniaca	8h	A
Acqua ossigenata	8h	A
Carbonato di sodio	8h	A
Cloruro di sodio	8h	A

t = tempo

¶ = degrado

A = nessun danneggiamento

B = leggero cambiamento

C = segno pronunciato

_EN PRODUCT SHEET AND CARE / CLEANING / MAINTENANCE INSTRUCTIONS

MAIN CHARACTERISTICS OF THE MATERIAL - Pietrablu is a high-quality, aesthetically striking material, the ideal choice for those who enjoy tactile sensory appeal combined with strength. The material is the result of a mixture of minerals and resins, coated with a very high quality surface film (Gelcoat) available in the various colours of the Arblu palette. It is modelled using moulds and is entirely made in Italy. It is resistant to high temperature changes, UV rays and stains. It is antibacterial and has good impact resistance (traction and bending). The textured surface, silky to the touch, is non-slip and unalterable over time.

CLEANABILITY - The surfaces are opaque, not absorbing and without inaccessible corners that compromise the ease of cleaning.

DURABILITY - Guaranteed to satisfy the following requirements:

- Stability of the substrate.
- Resistance to changes of temperature.

GENERAL INFORMATION - Before installing and using the product, please read this sheet carefully and keep it for future reference, making sure that :

- The installation is carried out by qualified personnel.
- The hydraulic preparation complies with the type of product to be installed.
- The area is suitable for the type of product to be installed.
- The contents of the packaging conform to the order.
- The product is not damaged.

The original of this document is drawn up in Italian, therefore any translation must comply with the original language of this document, and is available together with the DoP at www.arblu.com.

SAFETY WARNINGS - Arblu products are manufactured in compliance with current safety standards, therefore the following warnings must be followed for correct installation and use:

- We recommend that particular attention is given during the handling of the tray during assembly.

CARE, CLEANING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS -

• For daily cleaning use soapy water or common non-abrasive detergents applied with a non-abrasive sponge or cotton cloth, taking care to rinse the surface well.

• For cleaning stubborn stains and/or limescale, use limescale removers, provided they are neither aggressive nor abrasive, preferably vinegar-based;

• Pietrablu is shock resistant and the typology of the surface may not show small scratches.

However, in case of evident marks, slight chipping, stubborn stains that have not completely damaged the thickness of the surface film, it is sufficient to use SCOTCH-BRITE® or to sand with very fine abrasive paper (800-1000 grit) until the surface is completely uniform.

For deeper scratches, a matching retouching kit is available.

-Attention:

Pietrablu is a material with good heat resistance, however avoid placing hot objects on the surface.

Do not place lit cigarettes on the product, do not cut directly on the surface.

Do not use aggressive chemical products (acids or solvents such as turpentine, acetone, trichloroethylene, etc.), paint removers, oven cleaners or metal cleaners.

Do not allow the product to come into contact with hair dyes. Some substances such as ink, cosmetics and dyes may release colorants on the surface if they come into prolonged contact with the product.

In case of accidental contact with the surface of such products, rinse immediately with running water, and then, in case of dulling of the surface, proceed as specified before.

WARRANTY - The products will be suitable for the use they are normally intended for and will be guaranteed by non-conformity and defects in material and workmanship. In any case, measurements, tints, colours, illustrations and drawings on catalogues and/or samples will be merely indicative.

The warranty only covers the replacement of products and parts which we acknowledge as being defective. The normal degradation and wear of the products, as well as any defect or lack of quality due or influenced by incorrect storage, are excluded from the warranty and liability of Arblu srl. The warranty does not cover damage to products that have been tampered with by the Buyer and / or third parts, installed and / or used not in accordance with the operating conditions supplied with the product.

Under no circumstances a warranty intervention will take place once elapsed 5 years from delivery date.

ENVIRONMENTAL PROTECTION - The product and its components, including packaging, must not be dispersed in the environment but disposed of in accordance with current environmental legislation.

Advantages

Pietrablu is:



Antibacterial



Stain-resistant



Resistant like stone



Soft touch



Thermal shocks and high temperatures resistant



Unalterable through time



UV rays resistant

ENDURANCE TEST

Properties	Test	Results
Resistance to fungi and bacteria		It does not develop growth of fungi and bacteria
Light stability	UNI-EN ISO 4892-2:2013	4/5 (scale 1÷5)
Thermal shocks resistance	EN 14688:2018	1000 cycles
Stain-resistance	EN 14688:2018	No defects
Resistance to shocks	EN ISO 1972-2:2013	100±10cm
resistance to scratches	EN 14688:2018	55±2µm
resistance to abrasions	EN 14688:2018	545±10 mg
CE marking conformity	Achieved	

RESISTANCE TO VARIOUS PRODUCTS

Substance	t	¶
Anti limestone	8h	A
Bleach	1h	A
Glass cleaner	8h	A
Generic detergent	8h	A
Degreaser	8h	A
Hair dye (medium color)	1 min	B
Hair dye (dark color)	1 min	C
Ammonia	8h	A
Hydrogen peroxide	8h	A
Sodium carbonate	8h	A
Sodium chloride	8h	A

t = time
 ¶ = damage
 A = no damage
 B = light damage
 C = evident damage

_DE PRODUKTKARTE UND ANLEITUNGEN ZUR REINIGUNG UND PFLEGE

HAUPTMERKMALE DER MATERIALIEN - Pietrablu ist ein hochwertiges, ästhetisch ansprechendes Material, das die ideale Wahl für alle ist, die taktile Empfindungen mit Festigkeit verbinden möchten. Das Material ist das Ergebnis einer Zusammensetzung aus Mineral und Harz, mit einer hochwertigen Oberflächenbeschichtung (Gelcoat) beschichtet, die in den verschiedenen Farben der Arblu-Palette erhältlich ist. Sie wird mit Hilfe von Gussformen modelliert und vollständig in Italien hergestellt. Widerstandsfähig hoher Temperaturen, widerstandsfähig von UV-Strahlung und Flecken. Antibakteriell und Schockfest (Zug und Biegung). Die Oberfläche hat ein ausgeprägtes Effekt; das Material ist rutschfest, seidig und zeitbeständig.

REINIGBARKEIT - Matte, nicht absorbierende Oberflächen, ohne unzugängliche Ecken, die die Reinigbarkeit einschränken würden.

DAUERHAFTIGKEIT: Garantiert, da die Oberflächen gemäß folgenden Erfordernissen übereinstimmend sind:

- Standsicherheit des Bodens.
- Widerstandsfähig thermischer Schocks.

ALLGEMEINE HINWEISE - Vor der Installation und Benutzung des Produktes bitte diese Produktkarte und diese Montageanleitungen aufmerksam lesen und für ein späteres Nachlesen aufbewahren. Vor der Installation sicher stellen, dass:

- die Installation nur durch die Arbeit qualifizierter Fachleute erfolgt;
- die Hydraulische Vorrichtung den Produkttyp entspricht;
- der Aufstellungsort der Produkten für das Produkttyp sich eignet;
- der Verpackungsinhalt mit der Bestellung übereinstimmt;
- das Produkt nicht beschädigt ist.

Das Original dieses Dokuments ist in italienischer Sprache verfasst, daher muss jede Übersetzung mit der Originalsprache dieses Dokuments übereinstimmen, und ist zusammen mit der DoP unter www.arblu.com verfügbar.

SICHERHEITSHINWEISE - Die Produkte Arblu werden gemäß der geltenden Sicherheitsvorschriften hergestellt; es ist daher unabhängig, dass für eine korrekte Installation und ein ebensolcher Gebrauch des Produkts, die nachfolgenden Hinweise beachtet werden:

- Während der Montage muss Handling des Produktes besonders beachtet werden.

ANLEITUNGEN ZUR REINIGUNG UND PFLEGE -

- Für die routine Reinigung verwenden Sie Seifenwasser oder handelsübliche, nicht aggressive Reinigungsmittel, die mit einem nicht abrasiven Schwamm oder Baumwolltuch aufgetragen werden, und spülen Sie die Oberfläche gut ab.
- Zur Reinigung von hartnäckigen Flecken und/oder Kalkrückständen verwenden Sie Kalkentferner, sofern sie weder aggressiv noch abrasiv sind, vorzugsweise auf Essigbasis;
- Pietrablu ist schockfestig; Die Oberfläche kann evtl. Mikro-Linierungen nicht auszeichnen. Bei offensichtlichen Flecken, leichten Abplatzungen, hartnäckigen Verschmutzungen, die die Dicke des Oberflächenfilms nicht vollständig zerstört haben, genügt jedoch SCOTCH-BRITE® oder das Schleifen mit sehr feinem Schleifpapier (800-1000er Körnung), bis die Oberfläche völlig eben ist. Für tiefere Kratzer kann ein passender Reparaturkit bestellt werden.

-Bitte beachten:

Pietrablu ist ein sehr hitzebeständiges Material, doch sollte man vermeiden, heiße Gegenstände auf die Oberfläche zu legen.

Legen Sie keine brennenden Zigaretten auf das Produkt, schneiden Sie nicht direkt auf der Oberfläche. Verbrauchen Sie keine Lösungsmittel (wie Terpentin, Aceton, Trichloräthylen), Abbeizmittel, Produkte für die Reinigung des Ofens, oder für die Reinigung des Metalls. Das Produkt darf nicht mit Haarfärbemitteln in Kontakt kommen. Einige Substanzen wie Tinte, Kosmetika und Farbstoffe können bei längerem Kontakt mit dem Produkt Farbstoffe auf der Oberfläche freisetzen. Bei unbeabsichtigtem Kontakt dieser Produkte mit der Oberfläche, waschen Sie die Duschwanne mit reichlichem Wasser aus und so, im Fall einer Mattierung, verfahren Sie wie früher angegeben.

GARANTIE - Die Produkte sind ausschließlich für den Gebrauch/Einsatz geeignet, für die sie bestimmt sind, und werden durch Nichtkonformität und Material, Verarbeitungsfehler gewährleistet. In jedem Fall sind Maße, Tönungen, Farben, Abbildungen und Zeichnungen bei den Katalogen und/oder Muster lediglich als Indikativ zu bezeichnen. Die Garantie betrifft lediglich den Austausch des Produkts, die der Hersteller als defekt anerkennt. Ausgeschlossen von der Garantie und jegliche Haftung gegenüber von Arblu SRL ist der normale Gebrauch und Verschleiß der Produkte. Ausgeschlossen von der Garantie sind auch Mängel bei mangelhafter oder fehlerhafter Lagerung. Die Garantie entfällt, wenn die Produkte vom Käufer und/oder Dritte abgeändert wurden, und/oder manipuliert, falsch installiert und/oder für andere Zwecke benutzt wurden und nicht in Übereinstimmung mit den in der Montageanleitungen vorgesehenen Nutzungsbedingungen durchgeführt wurden. In keinen dieser Fälle wird die Gewährleistung von 5 (fünf) Jahre nach Lieferung genehmigt.

UMWELTSCHUTZ - Das Produkt und seine Bestandteile, einschließlich der Verpackungen, dürfen nicht in der Umwelt verstreut, sondern müssen durch die geltenden Umweltvorschriften entsorgt werden.

Vorteile

Das Pietrablu zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:



Antibakteriell



Fleckenwiderstandsfähig



Widerstandsfähig wie Stein



Seidig



Widerstandsfähig hoher Temperaturen sowie thermischer Schocks



Zeitbeständig



Beständig gegen UV-Strahlen

WIDERSTANDS-TEST

Eigenschaft	Test	Ergebnisse
Widerstand gegen Pilze und Bakterien		Es entwickelt kein Pilz- und Bakterium Wachstum
Lichtbeständigkeit	UNI-EN ISO 4892-2:2013	4/5 (Maßstab1÷5)
Widerstandsfähig thermischer Schocks	EN 14688:2018	1000 Zyklen
Fleckenwiderstandsfähig	EN 14688:2018	Keine Mängel
Stoßfestigkeit	EN ISO 1972-2:2013	100±10cm
Beständig gegen Kratzer	EN 14688:2018	55±2µm
Beständig gegen Abrasionen	EN 14688:2018	545±10 mg
CE-Kennzeichnungskonformität		Erreicht

BESTÄNDIGKEIT GEGENÜBER HANDELSÜBLICHEN REINIGUNGSMITTELN

Stoff	t	¶
Antikalkmittel	8St.	A
Bleichmittel	1St.	A
Glasreiniger	8St.	A
Allg. Reinigungsmittel	8St.	A
Fettlösende Mittel	8St.	A
Haartönungsmittel (mittlerer Farbton)	1 min	B
Haartönungsmittel (dunkler Farbton)	1 min	C
Ammoniak	8St.	A
Wasserstoffperoxid	8St.	A
Natriumkarbonat	8St.	A
Natriumchlorid	8St.	A

t = Zeit
 ¶ = Schaden
 A = kein Schaden
 B = leichte Veränderung
 C = starkes Zeichen

_FR FICHE PRODUIT ET INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN / DE NETTOYAGE / DE MAINTENANCE

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU MATÉRIAU - Pietrablu est un matériau de haute qualité, esthétiquement frappant, le choix idéal pour ceux qui apprécient l'attrait sensoriel tactile combiné à la résistance.

Le matériau est le résultat d'un mélange de minéraux et de résines, recouvert d'un film de surface de très haute qualité (Gelcoat) disponible dans les différentes couleurs de la palette Arblu. Il est modelé à l'aide de moules et est entièrement fabriqué en Italie. Il résiste aux changements de température élevés, aux rayons UV et aux taches. Il est antibactérien et présente une bonne résistance aux chocs (traction et flexion). La surface texturée, soyeuse au toucher, est antidérapante et inaltérable dans le temps.

NETTOYABILITÉ - Les surfaces sont opaques, non absorbantes et exemptes de coins inaccessibles qui compromettent le nettoyage.

DURABILITE - Garantie car le produit est conforme aux exigences suivantes :

- Stabilité du fond.
- Résistance aux variations de température.

INFORMATIONS GÉNÉRALES - Avant d'installer et d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement cette fiche et la conserver pour vous y référer ultérieurement, en vous assurant que :

- L'installation est effectuée par du personnel qualifié.
- La disposition de la plomberie est conforme au type de produit à installer.
- La zone est adaptée au type de produit à installer.
- Le contenu de l'emballage est conforme à la commande.
- Le produit n'est pas endommagé.

L'original de ce document est rédigé en italien, par conséquent toute traduction doit respecter la langue originale de ce document, et est disponible avec le DoP sur le site www.arblu.com.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ - Les produits Arblu sont fabriqués dans le respect des normes de sécurité en vigueur, il est donc nécessaire de suivre les avertissements suivants afin de garantir une installation et une utilisation correctes :

- Une attention particulière est recommandée pendant le déplacement du produit pendant le montage.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN, DE NETTOYAGE ET DE MAINTENANCE -

- Pour le nettoyage quotidien, utilisez de l'eau savonneuse ou des détergents courants non abrasifs appliqués avec une éponge ou un chiffon en coton non abrasif, en prenant soin de bien rincer la surface.
- Pour nettoyer les taches tenaces et/ou le calcaire, utilisez des produits anti-calcaire, à condition qu'ils ne soient ni agressifs ni abrasifs, de préférence à base de vinaigre;
- Pietrablu est résistant aux chocs et la typologie de surface peut ne pas présenter de petites rayures. Toutefois, en cas de marques évidentes, de légers écaillages, de taches tenaces qui n'ont pas complètement endommagé l'épaisseur du film de surface, il suffit de SCOTCH-BRITE® ou de poncer avec du papier abrasif très fin (grain 800-1000) jusqu'à ce que la surface soit complètement uniforme. Pour les rayures plus profondes, un kit de retouche correspondant est disponible.

-Attention:

Pietrablu est un matériau qui résiste bien à la chaleur, mais il faut éviter de poser des objets chauds sur sa surface.

Ne pas placer de cigarettes allumées sur le produit, ne pas couper directement sur la surface.

N'utilisez pas de produits chimiques agressifs (acides ou solvants tels que térébenthine, acétone, trichloréthylène, etc.), de décapants, de nettoyeurs pour fours ou de nettoyeurs pour métaux.

Ne laissez pas le produit entrer en contact avec les teintures capillaires. Certaines substances telles que l'encre, les cosmétiques et les colorants peuvent libérer des colorants à la surface si elles entrent en contact prolongé avec le produit.

En cas de contact accidentel avec la surface de ces produits, rincer immédiatement à l'eau courante, puis, si la surface devient terne, procéder comme indiqué ci-dessus.

GARANTIE - Les produits sont propres à l'usage auquel ils sont habituellement destinés et sont garantis contre la non-conformité et les défauts de matériaux et de fabrication. En tout état de cause, les mesures, teintes, couleurs, illustrations et dessins figurant dans les catalogues et/ou échantillons n'ont qu'une valeur indicative. La garantie ne porte que sur le remplacement des produits et/ou pièces reconnus par nous comme défectueux. Sont exclus de la garantie et de toute responsabilité d'Arblu Srl la dégradation et l'usure normales des produits, ainsi que tout défaut ou manque de qualité dû ou influencé par un stockage, une conservation ou un entretien inadéquat.

La garantie ne couvre pas les produits qui ont subi des modifications de la part de l'acheteur et/ou de tiers, et/ou qui ont été altérés, installés et/ou utilisés d'une manière non conforme aux conditions d'utilisation décrites dans la documentation fournie avec le produit.

En aucun cas, la garantie ne sera valable après 5 (cinq) ans à compter de la livraison.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - Le produit et ses composants, y compris l'emballage, ne doivent pas être dispersés dans l'environnement mais éliminés conformément aux réglementations environnementales en vigueur.

Avantages

Le Pietrablu a les caractéristiques suivantes:



Antibactérien



Résistant aux taches



Résistant comme la pierre



Soyeux au toucher



Résistant aux hautes températures et aux chocs thermiques



Inaltérable dans le temps



Résistant aux rayons UV

ESSAI DE RÉSISTANCE

Propriété	Test	Résultats
Résistance aux fungus et aux moisissures		Il ne développe pas la croissance des fungus et moisissures
Stabilité à la lumière	UNI-EN ISO 4892-2:2013	4/5 (échelle 1÷5)
Résistance aux changements thermiques	EN 14688:2018	1000 cycles
Résistance aux taches	EN 14688:2018	Aucun défaut
Résistance aux chocs	EN ISO 1972-2:2013	100±10cm
Résistance aux rayures	EN 14688:2018	55±2µm
Résistance aux abrasions	EN 14688:2018	545±10 mg
Conformité du marquage CE	Obtenu	

RÉSISTANCE AUX PRODUITS D'UTILISATION COURANTE

Substance	t	¶
Anticalcaire	8h	A
Eau de Javel	1h	A
Lave-vitres	8h	A
Détergent classique	8h	A
Dégraissant	8h	A
Teinture pour cheveux (couleur moyenne)	1 min	B
Teinture pour cheveux (couleur foncée)	1 min	C
Ammoniaque	8h	A
Eau oxygénée	8h	A
Carbonate de sodium	8h	A
Chlorure de sodium	8h	A

t = temps

¶ = détérioration

A = aucune détérioration

B = léger changement

C = signe prononcé



ARBLU SRL
Via Fossaluzza n.5, 33074 Fontanafredda (PN)

14
DP000003

EN 14688 - CL 00 CIOTOLA 38, CIOTOLA 42, CIOTOLA 55, CIOTOLA 61
CL 20 SEVEN, RETT.5050, RETT.6050, VIRGOLA 70

„Lavelli in appoggio „Leaning-on washbasins „Aufsatzbecken „Lavabos en appui
CIOTOLA 38, CIOTOLA 42, CIOTOLA 55, CIOTOLA 61, SEVEN, RETT.5050, RETT.6050, VIRGOLA 70 **Pietrablu**
„Lavelli sospesi „Suspended washbasins „Aufgehangte-Becken „Lavabos suspendus
SEVEN, RETT.5050, RETT.6050, VIRGOLA 70 **Pietrablu**

Arblu srl
via Fossaluzza, 5
33074 Fontanafredda/PN - Italy
tel. +39 0434 5997 - fax +39 0434 599759
info@arblu.it
assistenza@arblu.it

Arblu Export
ph. +39 0434 599799
export@arblu.it
service@arblu.it

www.arblu.com